Implant inter épineux à coque métallique double

Patent number:

FR2705227

WO9426195 (A1)

Also published as:

Publication date:

1994-11-25

Inventor:

DANIEL FELMAN

Applicant:

FELMAN DANIEL (FR)

Classification:

- international:

A61F2/44; A61F2/46

- european:

A61B17/70P; A61B17/88B FR19930006260 19930518

Application number:

Priority number(s):

FR19930006260 19930518

Report a data error here

Abstract not available for FR2705227

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11) N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

2 705 227

(21) N° d'enregistrement national :

93 06260

(51) Int Ci⁵: A 61 F 2/44, 2/46

12 DEMANDE DE B	EMANDE DE BREVET D'INVENTION A	
22) Date de dépôt : 18.05.93. 30) Priorité :	71 Demandeur(s): FELMAN Daniel — FR.	
 43 Date de la mise à disposition du public de la demande : 25.11.94 Bulletin 94/47. 56) Liste des documents cités dans le rapport de 	72 Inventeur(s): FELMAN Daniel.	
recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule. 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :	73) Titulaire(s) :	
	74) Mandataire :	

54 Implant inter épineux à coque métallique double.

(57) Invention concemant un implant inter-vertébral composite destiné à être placé entre les apophyses épineuses et formé d'une coque métallique en deux parties pouvant s'emboîter l'une dans l'autre et d'un noyau en textile synthétique.





IMPLANT INTEREPINEUX A COQUE METALLIQUE DOUBLE

Le dispositif objet du présent brevet vise à stabiliser deux ou plusieurs vertébres consécutives en les fixant entre elles deux par deux au moyen d'un implant inter-épineux à coque métallique bivalve à noyau textile synthétique.

On a proposé pour fixer les apophyses épineuses entre elles des cales interépineuses semi-rigides avec des dispositifs d'amarrage incorporés de mise en place facile.

Ce dispositif n'apporte pas d'amortissement.

5

10

15

20

25

30

De ce fait, on peut craindre qu'il ne génère des vibrations entrainant à la longue des fissures au niveau de l'implantation sur les apophyses épineuses.

L'implant objet du présent brevet est composite.

Il comprend un noyau en matière synthétique tressée qui a un rôle de comblement dont la taille varie en fonction de l'espace interépineux à appareiller et une coque métallique faite de deux parties, qui contiennent le noyau en matière synthétique tressée et évitent son fluage.

Ces deux parties métalliques sont réalisées de manière à ce que la pièce caudale puisse s'emboiter dans la coque craniale et coulisser légèrement à l'intérieur de cette dernière, réalisant ainsi un amortissement lors des mouvements réciproques des vertébres.

Sur les deux pièces métalliques se fixent des appendices métalliques, deux sur la partie craniale et deux sur la partie caudale, <u>formant des tenons</u> destinés à recevoir et à contenir les apophyses épineuses correspondantes, formant les mortaises.

L'implant est formé de trois parties :

A) Le noyau textile tressé est enroulé sur lui-même de manière à s'adapter à la forme de la pièce métallique craniale dans laquelle il s'emboite.

- B) Une partie métallique supérieure en forme de demi-cylindre creux comportant à décrire :
- * une face supérieure en forme de demi-disque dont le coté aplati est antérieur et le coté en demi cercle est postérieur. L'union entre les deux cotés est arrondie de manière à éviter tout angle vif. Sur la partie craniale de cette face s'implantent deux tenons destinés à s'ajuster au bord inférieur de l'apophyse supérieure.
 - * une face postérieure arrondie en demi-cylindre.

5

20

- * une face antérieure plane se raccordant sans angle vif à la partie postérieure.
 - * le demi-cylindre ainsi réalisé est évidé à sa partie caudale de manière à recevoir le noyau textile de remplissage.
- C) Une partie métallique inférieure en forme de plateau formant un demi-disque avec un coté aplati antérieur et un coté semi-circulaire postérieur se raccordant à angle mousse. Ce demi-disque reçoit à sa partie craniale une tige métallique perpendiculaire qui est destinée à se fixer à l'intérieur du noyau textile dans un orifice ménagé à cet usage.
 - De l'autre coté du demi-disque sont fixés deux appendices formant un tenon destiné à contenir le bord cranial de l'apophyse épineuse de la vertébre inférieure.

La taille du demi-disque inférieur lui permet de coulisser à l'intérieur de la partie métallique craniale.

- La mise en place de l'implant se fait par un abord chirurgical, par voie postérieure, de la colonne vertébrale. L'espace inter-épineux est débarrassé des ligaments inter-épineux et des débris périostés.
- * les apophyses épineuses sont préparées à l'aide de rapes, 30 reproduisant en creux la forme des tenons supérieurs et inférieurs.
 - * quand la préparation osseuse est suffisante, une famille de fantômes, reproduisant l'encombrement total pour chaque taille d'implant, est utilisée pour choisir la bonne taille de l'implant

- * puis l'implant choisi est ajusté entre les apophyses épineuses à frottement dur.
- * la fixation peut être complétée par l'utilisation d'attaches en textile synthétique, passées dans les espaces inter-épineux supérieurs et inférieurs.

5

4

REVENDICATION 1

Dispositif formant une cale inter-épineuse, destiné à stabiliser les vertébres entre elles et formé d'un noyau en matière synthétique et d'une coque métallique divisée en deux parties pouvant coulisser l'une dans l'autre.

REVENDICATION 2

Dispositif selon la revendication l' caractérisé en ce qu'une partie de la coque métallique est creuse, destinée à recevoir le noyau synthétique et l'autre partie plate fixée dans le noyau textile au moyen d'une tige et destinée à coulisser dans la partie précédente.

REVENDICATION 3

Matériel pour la pose d'un dispositif suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est constitué de deux rapes permettant de préparer les bords des apophyses épineuses de manière à constituer des tenons s'insérant à frottement dur dans les mortaises situées aux deux extrémités de la prothèse inter-vertébrale.

REVENDICATION 4

Fantôme permettant de choisir la taille du dispositif suivant l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il reproduit la taille des différents implants et permet ainsi de choisir la bonne taille de l'implant inter-épineux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL

RAPPORT DE RECHERCHE **PRELIMINAIRE**

2705227 Nº d'enregistrement national

FA 489799 FR 9306260

de la PROPRIETE INDUSTRIELLE

1

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Citation du document avec indication, en cas de besoin,		concernées de la demande examinée		
atégorie	des parties pertinentes		examinee		
A	EP-A-0 322 334 (COTE S.A.F * colonne 2, ligne 8 - lig * colonne 2, ligne 63 - co 36; revendications 1-3 *	ne 36 *	1,2		
A	EP-A-0 516 567 (PSI) * colonne 3, ligne 1 - ligreyendications 1,2,6,7,13		1,2		
A	DE-A-28 21 678 (GEBRÜDER S * page 4, ligne 29 - page * page 7, ligne 1 - ligne revendications 1,2,7,9-11;	5, ligne 22 * 22;	1,2		
A	EP-A-0 392 076 (ACROMED CO * colonne 3, ligne 33 - li 1,2 *	ORPORATION) igne 38; figures	1-3		
A	WO-A-91 00713 (NOLDE ET AL * abrégé * * page 4, ligne 12 - ligne * page 9, ligne 2 - ligne * page 10, ligne 1 - ligne	e 14 * 20 *	1,4	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.5) A61B A61F	
	Date	d'achèrement de la recherche	Mic	Exmission:	
X: particulièrement pertinent à lui seui Y: particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A: pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général E: document de br à la date de dépt ou qu' de dépôt ou qu' L: cité dans la den L: cité pour d'autr			es raisons		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.